

# «СТИМУЛ»

Испытательная лаборатория  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,  
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15  
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО

«Стимул»

Д.Н. Обрецов

"25" декабря 2025 г.



## Экспертное заключение

№ 395

На основании заявления № 231201

от 25.12.2025

от 23.12.2025

### по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука марки ROKAFLEX ST, предназначенные для теплоизоляции зданий и сооружений, трубопроводов различных диаметров и исполнения, с самоклеющимся слоем и без, толщиной от 6 мм до 50мм, типов: без покрытия –STD, HD, HD +; с покрытиями: SA, AF, AF-SA, AG, AG-SA, лента каучуковая. Выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.19.20-001-96314246-2025 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука ROKAFLEX».

### 1. Перечень объектов экспертизы:

Трубная изоляция ROKAFLEX ST; Рулонная изоляция ROKAFLEX ST

### 2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

Заявление на проведение экспертизы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, протокол испытаний, доверенность, договор аренды, ГОСТ, ТУ, рецептура, макет этикетки, паспорт качества.

### 3. Заявитель:

ООО «РОКА-СЕЛЛ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119331, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 10/2

**Производитель:** СП ООО «РОКА-СЕЛЛ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Узбекистан, г. Ташкент. 100209 Сергелийский р-н, Сугдиёна М.С.Г., ул.Обихаёт., д.17.

**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол испытаний № ИЛ15-78000 от 22.12.2025 года, выданный Испытательной лабораторией ООО «СТИМУЛ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15)
- Сведения о материалах в составе продукции
- Письмо об изготовителе продукции
- Письмо о безопасности продукции
- Макет этикетки
- Выписка из ЕГРЮЛ

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6).

**6. В ходе экспертизы установлено:**

Область применения: Изделия могут быть использованы в конструкции тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных объектов, а также сферы ЖКХ, включая: технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности; трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях; низкотемпературные трубопроводы и оборудование холодильных установок; воздухопроводы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха; газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами; включая соединения и трубопроводную арматуру; технические аппараты и трубопроводы производств с повышенными требованиями к чистоте воздуха в помещениях; технологические аппараты предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой промышленности; резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения; резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических веществ; в конструкциях тепловой изоляции транспортных средств. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6).

**7. Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол испытаний № ИЛ15-78000 от 22.12.2025 года, выданный Испытательной лабораторией ООО «СТИМУЛ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15)

| № | Определяемые показатели | Единица измерения | значение и допуск показателей «не более» | НД на метод испытания |        | Результаты испытаний |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 1 | 2                       | 3                 | 4                                        | 5                     | 6      | 7                    |
| 1 | Акрилонитрил            | мг/м <sup>3</sup> | 0,03                                     | ГОСТ ИСО 16017-1-2007 | 366СХТ | < 0,001<br>< 0,001   |
| 2 | Водород цианистый       | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                     | МР О1.022-07          | 366СХТ | < 0,001<br>< 0,001   |
| 3 | Дибутилфталат           | мг/м <sup>3</sup> | 0,1                                      | ГОСТ ИСО 16017-1-2007 | 366СХТ | < 0,001<br>< 0,001   |
| 4 | Диоктилфталат           | мг/м <sup>3</sup> | 0,02                                     | РД 52.04.186-89       | 366СХТ | < 0,02<br>< 0,02     |
| 5 | Формальдегид            | мг/м <sup>3</sup> | 0,01                                     | МР № 29 ФЦ/829        | 366СХТ | < 0,001<br>< 0,001   |
| 6 | Стирол                  | мг/м <sup>3</sup> | 0,002                                    | МУК 4.1.598-96        | 366СХТ | < 0,001<br>< 0,001   |
| 7 | Ксилол                  | мг/м <sup>3</sup> | 0,10                                     | МР 01.023-07          | 366СХТ | < 0,04<br>< 0,04     |
| 8 | Толуол                  | мг/м <sup>3</sup> | 0,30                                     | МУК 4.1.598-96        | 366СХТ | < 0,1<br>< 0,1       |
| 9 | Запах                   | балл              | 2                                        | МУ 2.1.2.182904       | 366СХТ | 1<br>1               |

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

**Заключение:**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Продукция: Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде трубок и рулонов марки ROKAFLEX ST, без покрытия –STD, HD, HD +; с покрытиями: SA, AF, AF-SA, AG, AG-SA, лента каучуковая соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6). Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Эксперт  
должность



А.А. Зимов  
Ф.И.О.